



ein werkstoff  
kommt in form




## standfest und doch flexibel

Beton – längst ist er „salonfähig“ geworden. Als Werkstoff findet er auch in ästhetisch anspruchsvoller Gestaltung oft und gern Verwendung. Neben der optischen Wirkung wissen Architekten und Planer auch seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten zu schätzen. Und nicht zuletzt spricht die Wirtschaftlichkeit für die Verwendung von Beton.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige Diephaus Werksteinprodukte vorstellen, die genau diese Tugenden vereinen. Ästhetisch ansprechend passen sie in verschiedenste Umgebungen und lassen sich kostengünstig einsetzen. Dabei werden Diephaus Werksteinprodukte nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Ob Platten, Pflastersteine oder Randbefestigungen – wir garantieren Ihnen Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Maßhaltigkeit innerhalb der Toleranzgrenzen. Unsere Bodenbeläge erfüllen die Kriterien der höchsten Abriebklassen. Sie werden nach den jeweiligen DIN-Normen überwacht und unterliegen dem Güteschutz.





## greyline platten

Greyline – die neue Linie hochwertiger Betonplatten aus dem Hause Diephaus: puristisch, inspirierend, kompromisslos. Greyline ist Beton pur in höchster Verarbeitungsqualität, belastbar, robust, unerschütterlich und doch mit erfrischender Leichtigkeit. Unaufdringlich, konstruktiv und zeitlos kombinierbar mit allen Stilen und Materialien. Ein Hochleistungsboden in zwei Designs – Zementgrau und Anthrazit – die Konzentration auf das Wesentliche. Die Formatvielfalt setzt Maßstäbe, schafft Freiräume gleichermaßen für flächige Befestigungen weitläufiger Anlagen wie für die akzentuierte Gestaltung. Im öffentlichen Raum, in Industrieflächen, im Privaten.

Greyline, das ist der Gleichklang von Funktionalität, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit. Folgen Sie der Inspiration!

Quadratische  
Plattenformate  
sind ab 8 cm Stärke  
PKW-befahrbar.

in Norddeutschland  
erhältlich

Anthrazit mit Fase	Anthrazit ohne Fase	Zementgrau mit Fase	Zementgrau ohne Fase
50 x 50 x 5	50 x 50 x 5	25 x 50 x 5	15 x 30 x 4,5
25 x 50 x 5	80 x 80 x 5	30 x 30 x 4	25 x 50 x 5
40 x 40 x 4		40 x 40 x 4	30 x 30 x 4
		50 x 50 x 5	40 x 40 x 4
		60 x 40 x 4	50 x 50 x 4
		75 x 50 x 5	50 x 50 x 5
			75 x 50 x 5
			80 x 80 x 5
Formate 25 x 50, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 75 x 50 als Sonderanfertigungen bis 9 cm Stärke lieferbar			

in Ostdeutschland  
erhältlich

Anthrazit mit Fase	Anthrazit ohne Fase	Zementgrau mit Fase	Zementgrau ohne Fase
50 x 50 x 5	80 x 80 x 5	25 x 50 x 5	15 x 30 x 4,5
25 x 50 x 5		30 x 30 x 4	25 x 50 x 5
40 x 40 x 4		40 x 40 x 4	30 x 30 x 4
		50 x 50 x 5	40 x 40 x 4
		75 x 50 x 5	50 x 50 x 4
			50 x 50 x 5
			75 x 50 x 5
			80 x 80 x 5
Formate 25 x 50, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 75 x 50 als Sonderanfertigungen bis 9 cm Stärke lieferbar			

in Süddeutschland  
erhältlich

Anthrazit ohne Fase	Zementgrau mit Fase	Zementgrau ohne Fase
80 x 80 x 5	30 x 30 x 4	80 x 80 x 5
	40 x 40 x 4	
	50 x 50 x 5	
	60 x 40 x 4	
	25 x 50 x 5 nur 3-seitig gefast	

Formate 25 x 50, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 75 x 50  
als Sonderanfertigungen bis 6 cm Stärke lieferbar





## rechteck- und quadratpflaster

Mit seiner zeitlos aktuellen Oberflächenästhetik ist unser Rechteck- und Quadratpflaster eine gute Basis für neue Gestaltungsideen.


Auf stark beanspruchten Flächen kommt neben optischen Gesichtspunkten auch die Technik ins Spiel. Denn unser Rechteck- und Quadratpflaster bieten wir auch mit **Verschiebesicherung** an. Im öffentlichen Raum, in Fußgängerzonen und Einkaufszentren, auf Parkplätzen, auf Verkehrswegen, auf Industrie- und Gewerbeflächen – unser Pflaster mit Verschiebesicherung hält den hohen Belastungen durch Scher- und Schubkräfte stand. Verschiebungen in der Pflasterfläche und kostspielige Schäden werden vermieden.

Vier 3,5 mm starke Abstandhalter auf jeder Steinseite garantieren in Kombination mit den Nachbarsteinen ein optimales Verbundsystem. Ein Verschieben des Pflasters ist in alle Richtungen nahezu ausgeschlossen.

ohne Verschiebesicherung				mit Verschiebesicherung				
Rechteckpflaster 20 x 10 x 5 incl. 2 Halbsteine/Lage	Grau 20.23900	Anthrazit 20.23901	Rot 20.23902	Rechteckpflaster 20 x 10 x 6 incl. 2 Halbsteine/Lage	Grau 18.22910	Anthrazit 18.22911	Rot 18.22912	
Quadratpflaster 20 x 20 x 6	Grau 31.00766			Rechteckpflaster 20 x 10 x 8 incl. 2 Halbsteine/Lage	Grau 18.21706	Anthrazit 18.21707	Rot 18.21708	Braun (nur in Süd- deutschland) 18.21709
				Quadratpflaster 20 x 20 x 8	Grau 18.21702			

Unser Rechteck- und Quadratpflaster ist in Nord- und in Süddeutschland erhältlich.


Rechteckpflaster mit Verschiebesicherung  
Verlegung im Kreuzfugenverband



Rechteck- und Quadratpflaster  
Variante mit Verschiebesicherung



Rechteckpflaster mit Verschiebesicherung  
Verlegung im Läuferverband





## bellano objektpflaster

BELLANO – ein schöner Name für ein schönes Pflaster. Doch die Steine lassen nicht nur die Herzen aller Romantiker höher schlagen. Wer praktisch denkt, wird besonders die ebenen Oberflächen und geraden Kanten des BELLANO schätzen. So ist das Pflaster besonders lauf- und rollfreudig und auf öffentlichen Plätzen und Wegen ebenso geeignet wie in Gärten oder auf Terrassen.



ANTIK Pflasterstein  
gerumpelt  
Grau  
21 x 14 x 8  
13.20650

ANTIK Pflasterstein  
gerumpelt  
Anthrazit  
21 x 14 x 8  
13.20651

## antik pflastersteine

Der rustikale Kantenbruch der ANTIK Pflastersteine verbreitet einen Hauch von Nostalgie. Optisch erinnern sie an Natursteinpflaster, während sie mit ihrem höhengleichen Format und der ebenen Oberfläche besonders gute Laufeigenschaften garantieren. Auch stärkeren Verkehrsbelastungen auf der verlegten Fläche halten die ANTIK Pflastersteine stand.



BELLANO  
Pflasterstein  
Grau  
21 x 14 x 8  
13.20654



BELLANO  
Pflasterstein  
Anthrazit  
21 x 14 x 8  
13.20653



## doppel-T verbundpflaster

Das hält und hält und hält: unser DOPPEL-T Pflaster. Der Klassiker unter den Verbundpflastersystemen. Eigens erdacht, um besonders starker Beanspruchung standzuhalten, hat sich diese besondere Pflastersteinform inzwischen vielfach bewährt.

Neben der klassisch gefasten Ausführung bieten wir unser DOPPEL-T Pflaster auch ganz ohne Fase an. Diese Variante ergibt eine vollkommen ebene Pflasterfläche und eignet sich z.B. auf Supermarkt-Parkplätzen, wo Einkaufswagen übers Pflaster rollen.




in Nord- und Süddeutschland:	zusätzlich in Süddeutschland:
<b>DOPPEL-T Verbundpflaster 6 cm stark   ohne Halbsteine</b>	<b>DOPPEL-T Verbundpflaster 6 cm stark   ohne Halbsteine</b>
Grau 13.22000 Anthrazit 13.22002	Rot 13.22001
<b>DOPPEL-T Verbundpflaster 8 cm stark   Grau</b>	
13.22010 mit 2 Halbsteinen/Lage	
20.22010 ohne Halbsteine, Liefereinheit 10 Lagen	
Anfangsstein 31.03079 Halbstein 31.03092	
<b>DOPPEL-T Verbundpflaster 8 cm stark   Rot</b>	
13.22011 mit 2 Halbsteinen/Lage	
Anfangsstein 31.03081 Halbstein 31.03094	
<b>DOPPEL-T Verbundpflaster ohne Fase   8 cm stark</b>	<b>DOPPEL-T Verbundpflaster ohne Fase   8 cm stark</b>
Grau 20.22020	Grau
	Anfangssteine 31.03105 Halbsteine 31.03118

## rasenrand- & leistensteine

Der gute und sichere Abschluss. Mit unseren RASENRAND- und LEISTENSTEINEN befestigen Sie die Ränder von Wegen, Beeten, Rasen- oder Pflasterflächen. Stabil und langlebig.

Während die schmaleren RASENRANDSTEINE mit Nut und Feder ausgestattet sind, haben die breiteren LEISTENSTEINE glatte Kopfflächen.



### RASENRANDSTEINE


Grau	
13.61436	50 x 20 x 4,5
13.61441	100 x 20 x 5
13.61420	50 x 25 x 4,5
17.61422	100 x 25 x 5
17.61424	100 x 30 x 5
Anthrazit	
17.61429	100 x 25 x 5

### LEISTENSTEINE

Grau	
17.61451	100 x 20 x 8
17.61454	100 x 25 x 8
17.61458	100 x 30 x 8
17.61465	100 x 40 x 8
Anthrazit	
17.61452	100 x 25 x 8
Erdbraun	
17.61450	100 x 20 x 8
17.61453	100 x 25 x 8
17.61457	100 x 30 x 8



Seit 1932 widmen wir uns von Diephaus intensiv dem Werkstoff „Beton“ – mit handwerklichem Können, Erfahrung und Leidenschaft. Unser Werksteinprogramm zählt deutschlandweit zu den erfolgreichsten seiner Art: Platten, Pflastersteine, Rand- und Wandbefestigungen. Erleben Sie unsere „Ideen aus Werkstein“!



DIEPHAUS UNTERNEHMENSGRUPPE · Zum Langenberg 1 · 49377 Vechta  
Tel. 0 44 41/93 02-0 · Fax 0 44 41/93 02-120 · [www.diephaus.de](http://www.diephaus.de) · [info@diephaus.de](mailto:info@diephaus.de)

Werk Schoppsdorf  
Industriestraße 6  
39291 Schoppsdorf  
Tel. 0 39 21/955-0  
Fax 0 39 21/955-20

Werk Wörth  
Bergstraße 15  
63939 Wörth a. Main  
Tel. 0 93 72/98 85-0  
Fax 0 93 72/98 85-45

Werk Munderkingen  
Riedstraße 17-23  
89597 Munderkingen  
Tel. 0 73 93/51-0  
Fax 0 73 93/51-199

Werk Muttensweiler  
Ziegelei 3  
88456 Ingoldingen-Muttensweiler  
Tel. 0 75 83/94 24-0  
Fax 0 75 83/94 24-24